



GRAPHIC

RESEAU



EPSON

SURECOLOR SC-T5405

Photographie - Vidéo

Imprimerie - PréPresse

Signalétique - Affichage

Sublimation - Textile

Services & Formations

SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)



Cette imprimante technique de 36 pouces s'adresse aux professionnels en quête de fiabilité qui souhaitent réduire leurs coûts tout en disposant d'une solution d'impression de haute qualité en interne.

L'imprimante grand format SC-T5405 est idéale pour l'impression de conceptions CAO de haute qualité, de dessins techniques d'architecture ou d'ingénierie, de documents de bureau généraux, d'affiches à haute visibilité pour les organisateurs d'événements ou de signalisations de points de vente (PDV) pour les détaillants. Conçue pour celles et ceux qui ont besoin d'une imprimante technique professionnelle, sur pieds, tout en réduisant leur coût d'usage.

Productivité optimisée

Cartouches d'encre de grande capacité (110 ml, 350 ml et 700 ml) et encres pigmentaires UltraChrome XD2 à 4 couleurs, résistantes aux taches et à l'eau. En outre, la SC-T5405 offre des noirs profonds, et des traits denses et précis, parfaits pour les dessins techniques.

Formats plus grands

La SC-T5405 offre des avantages en termes de coûts et de temps, étant donné qu'elle prend en charge des documents grand format. Il vous suffit de connecter votre multifonction Jet d'Encre Epson à votre imprimante technique grand format et de sélectionner la taille souhaitée (jusqu'à A0/36 pouces).

Changement de papier aisé

Basculez aisément du rouleau grand format au chargeur feuille à feuille puisque cette imprimante prend en charge des feuilles jusqu'au format A0 ainsi que les rouleaux.

Tranquillité d'esprit

Qualité d'impression constante même pour les utilisateurs occasionnels. La technologie unique de vérification des buses (NVT) permet d'éviter les défauts d'impression en surveillant constamment les blocages.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Flexibilité de production**
Cartouches d'encre de 110 ml/350 ml/700 ml
- **Ébauches pour PDV**
Impression d'affiches A0 en seulement 36 secondes
- **Design compact**
Sur pieds pour s'intégrer facilement dans la plupart des environnements
- **Facilité d'utilisation - impression sans fil**
Depuis votre ordinateur ou appareil mobile
- **Tranquillité d'esprit**
Grâce à la technologie unique de vérification des buses « NVT », fini les défauts d'impression



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™
Technologie de l'encre	Encre pigmentaire, Ultrachrome® XD2

IMPRESSION

Number of colours	4 colour
Temps de sortie de première page	Monochrome 22 Secondes, Couleur 22 Secondes
Couleurs	Noir [Pigment], Cyan [Pigment], Jaune [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Matte Black [110ml, 350ml, 700ml], Cyan [110ml, 350ml, 700ml], Yellow [110ml, 350ml, 700ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml]
Taille de goutte minimale	4 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/- 0,1
Print from	PC, MAC, Mobile Device, USB
Capacité du réservoir d'encre	700 ml
Configuration des buses	800 buses noir, 800 Buses par couleur
Résolution de l'impression	2.400 x 1.200 DPI (ppp)

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), A0 (84,1x118,9cm), 36 " (91.4 cm)
Marges d'impression (feuille)	Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 20 mm (bas), 3 mm (gauche)
Marges d'impression (papier rouleau)	Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (bas)
Épaisseur de papier adéquate	0,05 mm - 0,3 mm

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	38 W, 13 W (en veille), 0,25 W (éteindre)
Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	1.385 x 750 x 1.060 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	76 kg
Puissance acoustique	Fonctionnement : 7,5 B (A)
Services d'impression mobile et via le cloud	Apple AirPrint
Puissance sonore	Operation (Roll): 50 dB(A) en veille: 32 dB(A)
Optional extras	Document carrier sheet A0, Cover Plus warranty extensions


AUTRES PARAMÈTRES :

Mémoire	Imprimante : 1024 Mo
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Emulations	ESC/P-R, HP-GL2, RTL
Caractéristiques	Ecran tactile, Impression directe en USB
Connexions	USB 3.0, Interface Ethernet Gigabit, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate
Security	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, IPsec, IPv6
Gestion des médias	Massicot automatique, Papier en rouleaux
Scanner not included with delivery	

SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)

CONTENU DE LA BOÎTE

- Document de garantie
- Mode d'emploi (CD)
- Câble CA
- Empileuse de papier
- Cartouches d'encre séparées
- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Instructions de montage
- Printer Stand with stacking print basket
- Spindle Unit(s)
- SureColor T-Series Printer
- Maintenance Tank



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

LCD ET CARTES MÉMOIRE

Ecran LCD Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale : 10,9 cm

NUMÉRISATION

Modèles pris en charge Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000

AUTRE

Garantie 24 Mois sur site
Extensions de garantie optionnelles disponibles

SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)

CONTENU DE LA BOÎTE

- Document de garantie
- Mode d'emploi (CD)
- Câble CA
- Empileuse de papier
- Cartouches d'encre séparées
- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Instructions de montage
- Printer Stand with stacking print basket
- Spindle Unit(s)
- SureColor T-Series Printer
- Maintenance Tank



EPSON®

CONSOMMABLES

● Lame cutter de rechange	C13S902007
● Borderless Replacement Pad Kit Tx400	C13S400064
● Collecteur encre usagée	C13T699700
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml	C13T41F240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml	C13T41F340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml	C13T41F440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml	C13T41F540
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml	C13T41R240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml	C13T41R340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml	C13T41R440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml	C13T41R540
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Papier Couché 95g 24" (0,610x45m)	C13S045284
● Papier Couché 95g 36" (0,914x45m)	C13S045285
● Pap Mat Double Epaisseur 180g 24" (0,610x25m)	C13S041385
● Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 24" (0,610x30,5m)	C13S041617
● Pap Synthétique Supérieur 84g/m² 24" (0,610x40m)	C13S041614
● Film Premium Backlit Mat 210µ 24"x30,5m	C13S045083
● Pap Photo Glacé Haute Qualité 170g 16,5" (0,419x30,5m)	C13S042076
● Pap Photo Premium Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m)	C13S041390
● Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m)	C13S041393
● Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 16,5" (0,419x30,5m)	C13S042075
● Presentation Paper HiRes 120g 24" (0,610x30m)	C13S045287
● Presentation Paper HiRes 120g 36" (0,914x30m)	C13S045288
● Presentation Paper HiRes 180g 24" (0,610x30m)	C13S045291
● Presentation Paper HiRes 180g 36" (0,914x30m)	C13S045292
● Production Poly Textile B1 (290), 914mm x 30m	C13S045525
● Production Poly Textile B1 Light (180), 914mm x 50m	C13S045524
● Pap Mat Simple Epaisseur 115g 17" (0,432x40m)	C13S041746
● Pap Mat Simple Epaisseur 115g 24" (0,610x40m)	C13S041853
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan 700ml	C13T41E240
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta 700ml	C13T41E340
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow 700ml	C13T41E440
● Singlepack UltraChrome XD2 Matte Black 700ml	C13T41E540
● Pap Mat Archival A3+ (50f./189g)	C13S041340
● Pap Mat Archival A3 (50f./189g)	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 Feuilles	C13S041342
● Pap Mat Supérieur 189g 50f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042095
● Pap Mat Supérieur 189g 100f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S041719
● Pap Mat Supérieur 189g 250f. A4	C13S041718
● Pap Couché Qual Photo A2 (30f./102g)	C13S041079
● Pap Couché Qual Photo A3+ (100f./102g)	C13S041069
● Pap Couché Qual Photo A3 (100f./102g)	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 Feuilles	C13S041061
● Pap Photo Premium Glacé 255g 25f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042091
● Pap Photo Premium Glacé A3+ (20f./255g)	C13S041316
● Pap Photo Premium Glacé A3 (20f./255g)	C13S041315
● Pap Photo Premium Lustré 250g 25f. A2 (420mmx594mm)	C13S042123
● Pap Photo Premium Lustré (250) 235g 100f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S041785
● Pap Photo Premium Lustré (250) 250f A4	C13S041784
● Pap Photo Premium Semi-Glacé 251g 25f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042093
● Pap Photo Premium Semi Glacé A3+ (20f./251g)	C13S041328
● Pap Photo Premium Semi Glacé A3 (20f./251g)	C13S041334

SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)

LOGISTIQUE DU PRODUIT

Epson France S.A.S. 1155 Route de France CS90085 - 92309 Levallois-Perret CEDEX Agence Régionales : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse. IR 09 74 75 04 04	Support technique C11CJ56301A0	Produits pour « Particuliers » (Imprimantes et multifonctions Jet Encre, scanners Perfection) - Produits sous garantie : 09 74 75 04 04 (Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur) - Produits hors garantie : 0 899 700 817
	Indonésie	(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner
de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2021-06-22



EPSON®